

No	名前・効能・効果	のみかた	色・形・記号	注意事項										
1	メイアクトMS錠100mg 細菌の感染を抑える薬です	<table border="1"> <tr> <td>起床</td> <td>朝</td> <td>昼</td> <td>夕</td> <td>寝前</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table> 全18錠 1日3回上記量 毎食後 6日分	起床	朝	昼	夕	寝前		1	1	1			<ul style="list-style-type: none"> ◆ 発疹・かゆみ等の過敏症状や、気になる症状が現れた時は服用を中止し、医師か薬剤師に相談して下さい。また、牛乳アレルギーのある方は医師か薬剤師に申し出て下さい。
起床	朝	昼	夕	寝前										
	1	1	1											
2	ビオフェルミンR錠 腸の働きを助ける薬です	<table border="1"> <tr> <td>起床</td> <td>朝</td> <td>昼</td> <td>夕</td> <td>寝前</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table> 全18錠 1日3回上記量 毎食後 6日分	起床	朝	昼	夕	寝前		1	1	1			<ul style="list-style-type: none"> ◆ 発疹・かゆみ等の過敏症が現れた時は服用を中止し、医師か薬剤師に相談して下さい。 ◆ 光の当たらない涼しい所に、湿気を避けて保管して下さい。
起床	朝	昼	夕	寝前										
	1	1	1											
3	トランサミン錠250mg はれや痛みをやわらげる薬 出血を抑える薬です	<table border="1"> <tr> <td>起床</td> <td>朝</td> <td>昼</td> <td>夕</td> <td>寝前</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table> 全18錠 1日3回上記量 毎食後 6日分	起床	朝	昼	夕	寝前		1	1	1			<ul style="list-style-type: none"> ◆ 飲み合わせに注意が必要な薬があります。他の医療機関で診察を受けたり、薬局で薬を購入する際には、この文書を見せて下さい。 ◆ 発疹・かゆみ等の過敏症状や、気になる症状が現れた時は服用を中止し、医師か薬剤師に相談して下さい。 ◆ 血栓予防の薬を飲んでいる方は、医師か薬剤師に申し出て下さい。
起床	朝	昼	夕	寝前										
	1	1	1											
4	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) 喉の腫れと痛みの改善薬 扁桃炎を改善する薬です	<table border="1"> <tr> <td>起床</td> <td>朝</td> <td>昼</td> <td>夕</td> <td>寝前</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table> 全45g 1日3回上記量 毎食前 6日分	起床	朝	昼	夕	寝前		1	1	1			<ul style="list-style-type: none"> ◆ 飲み合わせに注意が必要な薬があります。他の医療機関で診察を受けたり、薬局で薬を購入する際には、この文書を見せて下さい。 ◆ 発疹・かゆみ等の過敏症状や、気になる症状が現れた時は服用を中止し、医師か薬剤師に相談して下さい。
起床	朝	昼	夕	寝前										
	1	1	1											
5	アレグラ錠60mg かゆみを抑える薬です アレルギーを抑える薬です アレルギー性鼻炎の薬です	<table border="1"> <tr> <td>起床</td> <td>朝</td> <td>昼</td> <td>夕</td> <td>寝前</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table> 全12錠 1日2回上記量 朝・夕食後 6日分	起床	朝	昼	夕	寝前		1		1			<ul style="list-style-type: none"> ◆ 制酸剤を含有した胃腸薬等で、飲み合わせに注意が必要な薬があります。他の医療機関で診察を受けたり、薬局で薬を購入する際には、この文書を見せて下さい。 ◆ 発疹・かゆみ等の過敏症や、気になる症状が現れた時は服用を中止し、医師か薬剤師に相談して下さい。
起床	朝	昼	夕	寝前										
	1		1											
6	アズノールうがい液4% うがい薬です	<table border="1"> <tr> <td>起床</td> <td>朝</td> <td>昼</td> <td>夕</td> <td>寝前</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 全5mL うがい 1日数回	起床	朝	昼	夕	寝前							<ul style="list-style-type: none"> ◆ 使用により口の中や喉に刺激感が現れたり、口の中があれた時は使用を中止し、医師か薬剤師に相談して下さい。 ◆ 1回4～6mg(1回押し切り分、又は5～7滴)を、水又はぬるま湯約100mLに溶かし、1日数回うがいで下さい。
起床	朝	昼	夕	寝前										